


CORREIAS DE TRANSMISSÃO
CORREAS DE TRANSMISIÓN
TRANSMISSION BELTS



ESTRUTURA DA CORREIA ESTRUCTURA DE LA CORREA BELT STRUCTURE



Envelope Capa Envelope

Tecido de algodão , revestido à base de borracha natural para proteção dos componentes internos . Permite boa flexibilidade da correia .

Tejido de algodón , cubierto con goma natural para la protección de los componentes internos . Permite buena flexibilidad de la correia .

Cotton fabric impregnated with natural rubber to protect the inner parts . Allows a good flexibility to the belt .

Elemento de Compressão Elemento de Compresión Traction Element

Composto preparado para resistir à fadiga causada pela compressão

Compuesto preparado para resistir la fadiga causada por la compresión .

Composition prepared to resist the fatigue caused by compression

Cordone Cordaje Cord

Cordone de polyester de alta adesão e baixo esticamento.

Cordaje de polyester con buena adhesión y bajo alargamiento.

Polyester cord with high adhesion and low stretch .

Elemento Isolante Elemento Aislante Insulating Element

Composto preparado à base de borracha natural e evita a fricção entre os componentes.

Compuesto de goma natural el cual evita la fricción entre los componentes.

Natural rubber composition wich avoid friction between components .

PERFIL / PERFIL / PROFILE

A

Tamanhos 16 a 180 / Tamaños 16 hasta 180 / Sizes 16 to 180

PERFIL / PERFIL / PROFILE

B

Tamanhos 21 a 472 / Tamaños 21 hasta 472 / Sizes 21 to 472

PERFIL / PERFIL / PROFILE

C

Tamanhos 47 a 420 / Tamaños 47 hasta 420 / Sizes 47 to 420

PERFIL / PERFIL / PROFILE

D

Tamanhos 120 a 530 / Tamaños 120 hasta 530 / Sizes 120 to 530

PERFIL / PERFIL / PROFILE

3L

Tamanhos 14 a 63 / Tamaños 14 hasta 63 / Sizes 14 to 63

PERFIL / PERFIL / PROFILE

3V

Tamanhos 23 a 150 / Tamaños 23 hasta 150 / Sizes 23 to 150

PERFIL / PERFIL / PROFILE

5V

Tamanhos 50 a 448 / Tamaños 50 hasta 448 / Sizes 50 to 448


PERFIL / PERFIL / PROFILE

8V

Tamanhos 100 a 500 / Tamaños 100 hasta 500 / Sizes 100 to 500

PERFIL / PERFIL / PROFILE

A




Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH	PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH	PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch		pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch		pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
A-16	15.2	17.4	A-57	56.2	58.4	A-98	97.2	99.4
A-17	16.2	18.4	A-58	57.2	59.4	A-99	98.2	100.4
A-18	17.2	19.4	A-59	58.2	60.4	A-100	99.2	101.4
A-19	20.2	20.4	A-60	59.2	61.4	A-104	103.2	105.4
A-20	21.2	21.4	A-61	60.2	62.4	A-105	104.2	106.4
A-21	20.2	22.4	A-62	61.2	63.4	A-111	110.2	112.4
A-22	21.2	23.4	A-63	62.2	64.4	A-112	111.2	113.4
A-23	22.2	24.4	A-64	63.2	65.4	A-119	118.2	120.4
A-24	23.2	25.4	A-65	64.2	66.4	A-124	123.2	125.4
A-25	24.2	26.4	A-66	65.2	67.4	A-126	125.2	127.4
A-26	25.2	27.4	A-67	66.2	68.4	A-128	127.2	129.4
A-27	26.2	28.4	A-68	67.2	69.4	A-130	129.2	131.4
A-28	27.2	29.4	A-69	68.2	70.4	A-132	131.2	133.4
A-29	28.2	30.4	A-70	69.2	71.4	A-136	135.2	137.4
A-30	29.2	31.4	A-71	70.2	72.4	A-144	143.2	145.4
A-31	30.2	32.4	A-72	71.2	73.4	A-158	157.2	159.4
A-32	31.2	33.4	A-73	72.2	74.4	A-162	161.2	163.4
A-33	32.2	34.4	A-74	73.2	75.4	A-173	172.2	174.4
A-34	33.2	35.4	A-75	74.2	76.4	A-180	179.2	181.4
A-35	34.2	36.4	A-76	75.2	77.4			
A-36	35.2	37.4	A-77	76.2	78.4			
A-37	36.2	38.4	A-78	77.2	79.4			
A-38	37.2	39.4	A-79	78.2	80.4			
A-39	38.2	40.4	A-80	79.2	81.4			
A-40	39.2	41.4	A-81	80.2	82.4			
A-41	40.2	42.4	A-82	81.2	83.4			
A-42	41.2	43.4	A-83	82.2	84.4			
A-43	42.2	44.4	A-84	83.2	85.4			
A-44	43.2	45.4	A-85	84.2	86.4			
A-45	44.2	46.4	A-86	85.2	87.4			
A-46	45.2	47.4	A-87	86.2	88.4			
A-47	46.2	48.4	A-88	87.2	89.4			
A-48	47.2	49.4	A-89	88.2	90.4			
A-49	48.2	50.4	A-90	89.2	91.4			
A-50	49.2	51.4	A-91	90.2	92.4			
A-51	50.2	52.4	A-92	91.2	93.4			
A-52	51.2	53.4	A-93	92.2	94.4			
A-53	52.2	54.4	A-94	93.2	95.4			
A-54	53.2	55.4	A-95	94.2	96.4			
A-55	54.2	56.4	A-96	95.2	97.4			
A-56	55.2	57.4	A-97	96.2	98.4			

PERFIL / PERFIL / PROFILE

B




Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH	PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH	PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch		pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch		pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
B-21	19.6	22.3	B-62	60.6	63.3	B-111	109.6	112.3
B-22	20.6	23.3	B-63	61.6	64.3	B-112	110.6	113.3
B-23	21.6	24.3	B-64	62.6	65.3	B-119	117.6	120.3
B-24	22.6	25.3	B-65	63.6	66.3	B-120	118.6	121.3
B-25	23.6	26.3	B-66	64.6	67.3	B-123	121.6	124.3
B-26	24.6	27.3	B-67	65.6	68.3	B-124	122.6	125.3
B-27	25.6	28.3	B-68	66.6	69.3	B-125	123.6	126.3
B-28	26.6	29.3	B-69	67.6	70.3	B-126	124.6	127.3
B-29	27.6	30.3	B-70	68.6	71.3	B-128	126.6	129.3
B-30	28.6	31.3	B-71	69.6	72.3	B-130	128.6	131.3
B-31	29.6	32.3	B-72	70.6	73.3	B-131	129.6	132.3
B-32	30.6	33.3	B-73	71.6	74.3	B-133	131.6	134.3
B-33	31.6	34.3	B-74	72.6	75.3	B-136	134.6	137.3
B-34	32.6	35.3	B-75	73.6	76.3	B-138	136.6	139.3
B-35	33.6	36.3	B-76	74.6	77.3	B-144	142.6	145.3
B-36	34.6	37.3	B-77	75.6	78.3	B-146	144.6	147.3
B-37	35.6	38.3	B-78	76.6	79.3	B-150	148.6	151.3
B-38	36.6	39.3	B-79	77.6	80.3	B-152	150.6	153.3
B-39	37.6	40.3	B-80	78.6	81.3	B-154	152.6	155.3
B-40	38.6	41.3	B-81	79.6	82.3	B-158	156.6	159.3
B-41	39.6	42.3	B-82	80.6	83.3	B-162	160.6	161.3
B-42	40.6	43.3	B-83	81.6	84.3	B-163	161.6	164.3
B-43	41.6	44.3	B-84	82.6	85.3	B-166	164.6	167.3
B-44	42.6	45.3	B-85	83.6	86.3	B-170	168.6	171.3
B-45	43.6	46.3	B-86	84.6	87.3	B-173	171.6	174.3
B-46	44.6	47.3	B-87	85.6	88.3	B-174	172.6	175.3
B-47	45.6	48.3	B-88	86.6	89.3	B-178	176.6	179.3
B-48	46.6	49.3	B-89	87.6	90.3	B-180	178.6	181.3
B-49	47.6	50.3	B-90	88.6	91.3	B-185	183.6	186.3
B-50	48.6	51.3	B-91	89.6	92.3	B-195	193.6	196.3
B-51	49.6	52.3	B-92	90.6	93.3	B-210	208.6	211.3
B-52	50.6	53.3	B-93	91.6	94.3	B-225	223.6	226.3
B-53	51.6	54.3	B-94	92.6	95.3	B-240	238.6	241.3
B-54	52.6	55.3	B-95	93.6	96.3	B-249	247.6	250.3
B-55	53.6	56.3	B-96	94.6	97.3	B-270	268.6	271.3
B-56	54.6	57.3	B-97	95.6	98.3	B-300	298.6	301.3
B-57	55.6	58.3	B-98	96.6	99.3	B-330	328.6	331.3
B-58	56.6	59.3	B-99	97.6	100.3	B-360	358.6	361.3
B-59	57.6	60.3	B-100	98.6	101.3	B-472	470.6	473.3
B-60	58.6	61.3	B-103	101.6	104.3			
B-61	59.6	62.3	B-105	103.6	106.3			

PERFIL / PERFIL / PROFILE


C



Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH	PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH	PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch		pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch		pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
C-47	45	48.4	C-88	86	89.4	C-158	156	159.4
C-48	46	49.4	C-89	87	90.4	C-160	158	161.4
C-49	47	50.4	C-90	88	91.4	C-161	159	162.4
C-50	48	51.4	C-91	89	92.4	C-162	160	163.4
C-51	49	52.4	C-92	90	93.4	C-163	161	164.4
C-52	50	53.4	C-93	91	94.4	C-164	162	165.4
C-53	51	54.4	C-94	92	95.4	C-166	164	167.4
C-54	52	55.4	C-95	93	96.4	C-169	167	170.4
C-55	53	56.4	C-96	95	97.4	C-170	168	171.4
C-56	54	57.4	C-97	96	98.4	C-172	170	173.4
C-57	55	58.4	C-98	97	99.4	C-173	171	174.4
C-58	56	59.4	C-99	98	100.4	C-175	173	176.4
C-59	57	60.4	C-100	99	101.4	C-180	178	181.4
C-60	58	61.4	C-104	102	105.4	C-184	182	185.4
C-61	59	62.4	C-105	103	106.4	C-188	186	189.4
C-62	60	63.4	C-111	109	112.4	C-189	187	190.4
C-63	61	64.4	C-112	110	113.4	C-190	188	191.4
C-64	62	65.4	C-119	117	120.4	C-195	193	196.4
C-65	63	66.4	C-120	118	121.4	C-204	202	205.4
C-66	64	67.4	C-122	120	123.4	C-210	208	211.4
C-67	65	68.4	C-123	121	124.4	C-215	213	216.4
C-68	66	69.4	C-124	122	125.4	C-225	223	226.4
C-69	67	70.4	C-125	123	126.4	C-240	238	241.4
C-70	68	71.4	C-126	124	127.4	C-248	246	249.4
C-71	69	72.4	C-128	126	129.4	C-255	253	256.4
C-72	70	73.4	C-130	128	131.4	C-265	263	266.4
C-73	71	74.4	C-131	129	132.4	C-270	268	271.4
C-74	72	75.4	C-135	133	136.4	C-280	278	281.4
C-75	73	76.4	C-136	134	137.4	C-300	298	301.4
C-76	74	77.4	C-138	136	139.4	C-315	313	316.4
C-77	75	78.4	C-140	138	141.4	C-330	328	331.4
C-78	76	79.4	C-142	140	143.4	C-360	358	361.4
C-79	77	80.4	C-143	141	144.4	C-390	388	391.4
C-80	78	81.4	C-144	142	145.4	C-420	418	421.4
C-81	79	82.4	C-147	145	148.4			
C-82	80	83.4	C-148	146	149.4			
C-83	81	84.4	C-149	147	150.4			
C-84	82	85.4	C-150	148	151.4			
C-85	83	86.4	C-151	149	152.4			
C-86	84	87.4	C-153	151	154.4			
C-87	85	88.4	C-156	154	157.4			


PERFIL / PERFIL / PROFILE



Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL / PERFIL / PROFILE

3L



Dimensões / Dimensiones / Dimentions


PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO EXTERNO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
D-120	117	122
D-128	125	130
D-136	133	138
D-140	137	142
D-144	141	146
D-148	145	150
D-158	155	160
D-162	159	164
D-164	161	166
D-173	170	175
D-180	177	182
D-195	192	197
D-210	207	212
D-220	217	222
D-225	222	227
D-240	237	242
D-250	247	252
D-260	257	262
D-270	267	272
D-280	277	282
D-300	297	302
D-330	227	332
D-360	257	362
D-370	267	372
D-390	387	392
D-420	417	422
D-436	433	438
D-440	437	442
D-480	477	482
D-520	517	522
D-530	527	532

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO EXTERNO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
3L-140	13	14
3L-150	14	15
3L-160	15	16
3L-170	16	17
3L-180	17	18
3L-190	18	19
3L-200	19	20
3L-210	20	21
3L-220	21	22
3L-230	22	23
3L-240	23	24
3L-250	24	25
3L-260	25	26
3L-270	26	27
3L-280	27	28
3L-290	28	29
3L-300	29	30
3L-310	30	31
3L-320	31	32
3L-330	32	33
3L-340	33	34
3L-350	34	35
3L-360	35	36
3L-370	36	37
3L-380	37	38
3L-390	38	39
3L-400	39	40
3L-410	40	41
3L-420	41	42
3L-430	42	43
3L-440	43	44
3L-450	44	45
3L-460	45	46
3L-470	46	47
3L-480	47	48
3L-490	48	49
3L-500	49	50
3L-510	50	51
3L-520	51	52
3L-530	52	53
3L-540	53	54

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO EXTERNO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
3L-550	54	55
3L-560	55	56
3L-570	56	57
3L-580	57	58
3L-590	58	59
3L-600	59	60
3L-620	61	62
3L-630	62	63

PERFIL / PERFIL / PROFILE


3V



Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL / PERFIL / PROFILE


5V



Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL / PERFIL / PROFILE

8V



Dimensões / Dimensiones / Dimentions

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO EXTERNO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
3V-230	21	23
3V-250	23	25
3V-280	26	28
3V-300	28	30
3V-315	30	31,5
3V-335	32	33,5
3V-355	34	35,5
3V-375	36	37,5
3V-400	38	40
3V-450	43	45
3V-500	48	50
3V-530	51	53
3V-560	54	56
3V-600	58	60
3V-630	61	63
3V-670	65	67
3V-690	67	69
3V-700	68	70
3V-710	69	71
3V-750	73	75
3V-780	76	78
3V-790	77	79
3V-800	78	80
3V-850	83	85
3V-900	88	90
3V-950	93	95
3V-1000	98	100
3V-1060	104	106
3V-1120	110	112
3V-1180	116	118
3V-1250	123	125
3V-1320	130	132
3V-1400	138	140
3V-1500	148	150

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO EXTERNO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
5V-500	47	50
5V-530	50	53
5V-560	53	56
5V-600	57	60
5V-630	60	63
5V-670	64	67
5V-710	68	71
5V-750	72	75
5V-800	77	80
5V-830	80	83
5V-850	82	85
5V-900	87	90
5V-950	92	95
5V-960	93	96
5V-1000	97	100
5V-1030	100	103
5V-1060	103	106
5V-1080	105	108
5V-1120	109	112
5V-1150	112	115
5V-1180	115	118
5V-1250	122	125
5V-1320	129	132
5V-1400	137	140
5V-1500	147	150
5V-1600	157	160
5V-1700	167	170
5V-1800	177	180
5V-1900	187	190
5V-2000	197	200
5V-2120	209	212
5V-2240	221	224
5V-2360	233	236
5V-2500	247	250
5V-2650	262	265
5V-2800	277	280
5V-3000	297	300
5V-3150	312	315
5V-3350	332	335
5V-3550	352	355
5V-4480	445	448

PERFIL PERFIL PROFILE	COMPRIMENTO LONGITUD INTERNA INTERNAL LENGTH	COMPRIMENTO EXTERNO LONGITUD EXTERNA EXTERNAL LENGTH
	pol. / pulg. / inch	pol. / pulg. / inch
8V-1000	94	100
8V-1120	106	112
8V-1180	112	118
8V-1250	119	125
8V-1320	126	132
8V-1400	134	140
8V-1500	144	150
8V-1600	154	160
8V-1700	164	170
8V-1800	174	180
8V-1900	184	190
8V-2000	194	200
8V-2120	206	212
8V-2240	218	224
8V-2360	230	236
8V-2500	244	250
8V-2650	259	265
8V-2800	274	280
8V-3000	294	300
8V-3150	309	315
8V-3350	329	335
8V-3550	349	355
8V-3750	369	375
8V-4000	396	400
8V-4100	404	410
8V-4250	419	425
8V-4500	444	450
8V-4750	469	475
8V-5000	494	500

PowerSpan

